



ROBLAND NV  
Kolvestraat 44  
8000 Brugge – Belgium  
Tel: +32 50 458 925  
<http://www.robland.com>

# Prijslijst Nederland

## Publieksprijzen 2018/2

Groep	Model	Pagina	
Formaatzaag	NXZ	3	
	E300	4	
	E2500	5	
	Z315 Series	beschikbaar vanaf januari 2019	6-9
	Z400 Series	NIEUW	10-13
	Z500 Series		14-17
	Opties en accessoires formaatzagen		18
Universele zaag Combinatiemachine	E45	19	
	HX260	20	
	HX310 Pro	21	
	NX310 Pro & NX410 Pro	22-23	
	NLX310 Pro & NLX410 Pro	24-25	
	HX TZ	26	
	NX TZ Pro	27	
	NLX TZ Pro	28	
	Opties en accessoires combinatiemachines	29	
	Freesmachine	T120 Series	30-32
T110i		33	
Opties freesmachines		34	
Vlak-vandikte bank	XSD310	35	
	NXSD310 & NXSD410	36-37	
	SD410	38	
	SD510	39	
	D510	40	
	D630	41	
	S410 & J510	42-43	
	RAV32, RAV34, RAV48	44	
Feeders	DC1300, DC2300	45	
	SRB400	45	
Stofzuigers	LBM	46	
Rolblokje	BM3000	47	
Langgatboor	BM21	48	
CNC boormachine	RMK, Alpha, KM500, KM550, KM575, KM675, CRM	49-56	
Halfautomatische boormachine	MD40, MD60, MD90, MD150, MD280, MD295	57-62	
Kantenverlijmers			
Stofafzuigsystemen			

**NX Z**

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 1450 mm x 320 mm  
 Zaaglengte 1600 mm  
 Zaagblad diameter 315 mm zonder voorrits  
 Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 900 mm  
 Max zaaghoogte 90° 85 mm, (250), 107 mm (315)  
 Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem  
 Machine verpakt op pallet  
 385 kg



Formaatzaag

**14-3812**                      **NX Z, Motor 3,7 kW / 3 x 400V (S6)**    **€ 3 990**

**Opties**

01D250R	Zaagblad diameter 250 mm met voorritser in plaats van zaagblad 315 mm	<b>€ 200</b>
38CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
38CE3.7KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
01L2000	Loopwagen met snijlengte 2000 mm	<b>€ 200</b>
01L2500	Loopwagen met snijlengte 2500 mm	<b>€ 300</b>
35ZGE300MAN	Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelaanslag 1270mm	<b>€ 300</b>

**Accessoires**

02WIELSTEL	Wielset	<b>€ 165</b>
14STEUN	Extra steunafel	<b>€ 125</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VJ202V	Verpakking in kist	<b>€ 130</b>
--------	--------------------	--------------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**E 300**

Formaatzaag

**Standaard**

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Zaagwagen 1700 x 310 mm

Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 1270 mm

Zaagblad diameter 300 mm (niet inbegrepen)

Max zaaghoogte 90° 100 mm, 45° 70 mm

Voorrits 120 x 20 mm (niet inbegrepen)

350 kg



Formaatzaag

<b>14-9314</b>	<b>E 300, Motor 4,4 kW / 3 x 400V zonder voorritser (S6)</b>	<b>€ 4 400</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

93VSTRI	Machine met voorritster 0,75 kW (S6), dia 120 mm	€ 300
93CEMONO230V	Machine in mono 3 kW	€ 400
93CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
93MPT	Overhangende zaagkap	€ 450

**Accessoires**

14STEUN	Extra steunafel	€ 125
---------	-----------------	-------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VZ203V	Verpakking in kist	€ 130

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**E 2500**

Formaatzaag

**Standaard**

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Zaaglengte 2500 mm

Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 1270 mm

Zaagblad diameter 300 mm (niet inbegrepen)

Max zaaghoogte 90° 100 mm, 45° 70 mm

Oplegtafel met telescooparm en 2 wegklapbare aanslagen

Voorrits 120 x 20 mm (niet inbegrepen)

Automatische ster/driehoek

505 kg


**Formaatzaag**

<b>14-5714</b>	<b>E 2500, Motor 4,4 kW / 3 x 400V (S6) Ritsmotor 0,75 kW (S6) (S6)</b>	<b>€ 4 790</b>
----------------	---	----------------

**Opties:**

57CEMONO230V	Machine in mono 4 KW	<b>€ 500</b>
57CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	<b>€ 225</b>
12DIGIZG	Digitale uitlezing op parallelgeleider	<b>€ 450</b>
12DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslagbalk	<b>€ 460</b>
57L2800	Zaaglengte 2800 mm	<b>€ 220</b>
57L3100	zaaglengte 3100 mm	<b>€ 300</b>
57MPT	Overhangende zaagkap	<b>€ 450</b>

**Accessoires**

14STEUN	Extra steuntafel	<b>€ 125</b>
---------	------------------	--------------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	<b>€ 0</b>
VZ203V VZ201V	Verpakking in kisten	<b>€ 180</b>

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**Z 315**

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 315 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 90 mm, zaaghoogte 45° 60 mm  
 Voorritser (niet meegeleverd) 120 x 20 mm  
 Snelheid van het zaagblad: 4500 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Oplegtafel (1075mm x 500mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Manuele hoogteverstelling zaagblad  
 Manuele schuinstelling van het zaagblad  
 780 - 980 kg

Formaatzaag

<b>14-Z315</b>	<b>Z 315, Motor 4,4 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 0,75 kW (S6)</b>	<b>€ 5 950</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

Z3CE7KW400V	Motor 7 kW /3 x 400V incl. automatic star-delta (S6)	€ 225
Z3CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z3B800	800 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 100
Z3B800D	800 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 550
Z3B1250D	1250 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 450
Z4ZG1000	Parallelgeleider Z400/Z500, 1000 mm zaagbreedte	€ 270
Z4ZG1000D	Parallelgeleider Z400/Z500, 1000 mm zaagbreedte, met digitale aflezing	€ 720
Z4ZG1350	Parallelgeleider Z400/Z500, 1350 mm zaagbreedte	€ 270
Z4ZG1350D	Parallelgeleider Z400/Z500, 1350 mm zaagbreedte, met digitale aflezing	€ 720
Z3DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z315 dwarsgeleider (1stuk)	€ 460
Z34AFKORTPACK	Z400 afkorttafel optie op Z315	€ 400
Z34AFKORTPACKD	Z400 afkorttafel optie op Z315	€ 1 200
Z34COMFPACK	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem	€ 750
Z34COMFPACKD	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 1 550
Z35COMFPACK	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem	€ 1 700
Z35COMFPACKD	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 2 500
Z3L2000	Zaaglengte 2000 mm	€ 100
Z3L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z3MPT	Overhangende zaagkap	€ 450

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 130

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z 315 EL**

Formaatzaag

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 315 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 90 mm, zaaghoogte 45° 60 mm  
 Voorritser (niet meegeleverd) 120 x 20 mm  
 Snelheid van het zaagblad: 4500 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Oplegtafel (1075mm x 500mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Electriche hoogteverstelling zaagblad  
 Electriche schuinstelling van het zaagblad  
 780 - 980 kg

<b>14-Z315EL</b>	<b>Z 315 EL, Motor 4,4 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 0,75 kW (S6)</b>	<b>€ 7 150</b>
------------------	--	----------------

**Opties**

Z3CE7KW400V	Motor 7 kW /3 x 400V incl. automatic star-delta (S6)	€ 225
Z3CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z4DIGIPACK	Digi Pack	€ 900
	Digitale uitlezing schuinverstelling zaagblad	
	Digitale uitlezing hoogteverstelling zaagblad	
Z3B800	800 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 100
Z3B800D	800 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 550
Z3B1250D	1250 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 450
Z4ZG1000	Parallelgeleider Z400/Z500, 1000 mm zaagbreedte	€ 270
Z4ZG1000D	Parallelgeleider Z400/Z500, 1000 mm zaagbreedte, met digitale aflezing	€ 720
Z4ZG1350	Parallelgeleider Z400/Z500, 1350 mm zaagbreedte	€ 270
Z4ZG1350D	Parallelgeleider Z400/Z500, 1350 mm zaagbreedte, met digitale aflezing	€ 720
Z3DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z315 dwarsgeleider (1stuk)	€ 460
Z34AFKORTPACK	Z400 afkorttafel optie op Z315	€ 400
Z34AFKORTPACKD	Z400 afkorttafel optie op Z315	€ 1 200
Z34COMFPACK	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem	€ 750
Z34COMFPACKD	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 1 550
Z35COMFPACK	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem	€ 1 700
Z35COMFPACKD	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 2 500
Z3L2000	Zaaglengte 2000 mm	€ 100
Z3L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z3MPT	Overhangende zaagkap	€ 450

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 130

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z315 X-1**

Formaatzaag met gestuurde parallelgeleider

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 315 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 90 mm, zaaghoogte 45° 60 mm  
 Voorritser (niet meegeleverd) 120 x 20 mm  
 Snelheid van het zaagblad: 4500 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Oplegtafel (1075mm x 500mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Overhangende zaagkap en overhangend controle paneel  
 Gestuurde parallelgeleider  
 Elektrische hoogteverstelling zaagblad  
 Elektrische schuinstelling van het zaagblad met digitale hoekaanduiding  
 780 - 980 kg

Paneelzaag

<b>14-Z315X1</b>	<b>Z 315 X-1, Motor 4,4 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 0,75 kW (S6)</b>	<b>€ 11 750</b>
------------------	---	-----------------

**Opties**

Z3CE7KW400V	Motor 7 kW /3 x 400V incl. automatic star-delta (S6)	<b>€ 225</b>
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	<b>€ 450</b>
Z3DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z315 dwarsgeleider (1stuk)	<b>€ 460</b>
Z34AFKORTPACK	Z400 afkorttafel optie op Z315	<b>€ 400</b>
Z34AFKORTPACKD	Z400 afkorttafel optie op Z315	<b>€ 1 200</b>
Z34COMFPACK	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem	<b>€ 750</b>
Z34COMFPACKD	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	<b>€ 1 550</b>
Z35COMFPACK	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem	<b>€ 1 700</b>
Z35COMFPACKD	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	<b>€ 2 500</b>
Z3L2000	Zaaglengte 2000 mm	<b>€ 100</b>
Z3L2500	Zaaglengte 2500 mm	<b>€ 100</b>

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	<b>€ 305</b>
Z4STEUN	Extra steuntafel	<b>€ 125</b>
Z4BA	Balkaanslag	<b>€ 140</b>
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	<b>€ 360</b>
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	<b>€ 1 190</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	<b>€ 0</b>
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	<b>€ 180</b>
ZXSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	<b>€ 220</b>

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



**Z 315 X-3**

Formaatzaag met 3 gestuurde assen

**Paneelzaag**
**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 315 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 90 mm, zaaghoogte 45° 60 mm  
 Voorritser (niet meegeleverd) 120 x 20 mm  
 Snelheid van het zaagblad: 4500 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Oplegtafel (1075mm x 500mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Overhangende zaagkap en overhangend controle paneel  
 Gestuurde parallelgeleider  
 Gestuurde hoogte- en hoekinstelling van het zaagblad  
 810 - 980 kg

<b>14-Z315X3</b>	<b>Z 315 X-3, Motor 4,4 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 0,75 kW (S6)</b>	<b>€ 13 850</b>
------------------	---	-----------------

**Opties**

Z3CE7KW400V	Motor 7 kW /3 x 400V incl. automatic star-delta (S6)	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z3DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z315 dwarsgeleider (1 stuk)	€ 460
Z34AFKORTPACK	Z400 afkorttafel optie op Z315	€ 400
Z34AFKORTPACKD	Z400 afkorttafel optie op Z315	€ 1 200
Z34COMFPACK	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem	€ 750
Z34COMFPACKD	Grote Z400 afkorttafel met uitschuifbaar raam en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 1 550
Z35COMFPACK	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem	€ 1 700
Z35COMFPACKD	Extra grote Z500 afkorttafel met uitschuifbare ramen en indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 2 500
Z3L2000	Zaaglengte 2000 mm	€ 100
Z3L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZXSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 220

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z 400**

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm

Max. Zaagbladdiameter 400 mm (niet inbegrepen)

Zaaghoogte 90°: 125 mm, zaaghoogte 45° 90 mm

Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum diameter van de hoofdzaag 350 mm

3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min

Zaagbreedte 1350 mm

Grote oplegtafel (1420mm x 650mm) met schuinstelbare aanslagbalk, graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen

Manuele hoogteverstelling zaagblad

Manuele schuinstelling van het zaagblad

Wegdraaibare overhangende zaagkap

Automatische ster/driehoek aanloop

850 - 1080 kg



Paneelzaag

<b>14-Z400</b>	<b>Z 400, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 7 800</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z5CE7KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z4GROEF	Voorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z5B1000	1000 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 120
Z5B1000D	1000 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 570
Z5B1525	1525 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z5B1525D	1525 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 670
Z4DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z400 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4COMFPACK	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400	€ 350
Z4COMFPACKD	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400 met digitale uitlezing op flippers	€ 1 150
Z5COMFPACK	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem	€ 1 400
Z5COMFPACKD	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 2 200
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 130

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z 400 EL**

Formaatzaag

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm

Max. Zaagbladdiameter 400 mm (niet inbegrepen)

Zaaghoogte 90°: 125 mm, zaaghoogte 45° 90 mm

Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum diameter van de hoofdzaag 350 mm

3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min

Zaagbreedte 1350 mm

Grote oplegtafel (1420mm x 650mm) met schuinstelbare aanslagbalk, graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen

Electriche hoogteverstelling zaagblad

Electriche schuinstelling van het zaagblad

Wegdraaibare overhangende zaagkap

Automatische ster/driehoek aanloop

850 - 1080 kg

<b>14-Z400EL</b>	<b>Z 400 EL, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 8 950</b>
------------------	---	----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z5CE7KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z4GROEF	Voorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z4DIGIPACK	Digi Pack Digitale uitlezing schuinverstelling zaagblad Digitale uitlezing hoogteverstelling zaagblad	€ 900
Z5B1000	1000 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 120
Z5B1000D	1000 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 570
Z5B1525	1525 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z5B1525D	1525 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 670
Z4DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z400 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4COMFPACK	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400	€ 350
Z4COMFPACKD	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400 met digitale uitlezing op flippers	€ 1 150
Z5COMFPACK	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem	€ 1 400
Z5COMFPACKD	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 2 200
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steunafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 130

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z400 X-1**

Formaatzaag met gestuurde as

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 400 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 125 mm, zaaghoogte 45° 90 mm  
 Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum diameter van de hoofdzaag 350 mm  
 3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Grote oplegtafel (1420mm x 650mm) met schuinstelbare aanslagbalk, graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Wegdraaibare overhangende zaagkap  
 Overhangend controle paneel  
 Gestuurde parallelgeleider  
 Electricische hoogteverstelling zaagblad  
 Electricische schuinstelling van het zaagblad met digitale hoekaanduiding  
 Automatische ster/driehoek aanloop  
 850 - 1080 kg

**Paneelzaag**

<b>14-Z400X1</b>	<b>Z 400 X-1, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 12 750</b>
------------------	--	-----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	<b>€ 225</b>
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	<b>€ 450</b>
Z4GROEF	Vorbereiding voor groevenfrees	<b>€ 390</b>
Z5B1500	1500 mm zaagbreedte met parallelaanslag	<b>€ 220</b>
Z4DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z400 dwarsgeleider (2 stuks)	<b>€ 800</b>
Z4COMFPACK	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400	<b>€ 350</b>
Z4COMFPACKD	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400 met digitale uitlezing op flippers	<b>€ 1 150</b>
Z5COMFPACK	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem	<b>€ 1 400</b>
Z5COMFPACKD	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	<b>€ 2 200</b>
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	<b>€ 100</b>
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	<b>€ 300</b>

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	<b>€ 305</b>
Z4STEUN	Extra steuntafel	<b>€ 125</b>
Z4BA	Balkaanslag	<b>€ 140</b>
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	<b>€ 360</b>
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	<b>€ 1 190</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	<b>€ 0</b>
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	<b>€ 180</b>
ZXSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	<b>€ 220</b>

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z 400 X-3**

Formaatzaag met 3 gestuurde assen

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 400 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 125 mm, zaaghoogte 45° 90 mm  
 Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum  
 3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Grote oplegtafel (1420mm x 650mm) met schuinstelbare aanslagbalk, graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Wegdraaibare overhangende zaagkap  
 Overhangend controle paneel  
 Gestuurde parallelgeleider  
 Gestuurde hoogte- en hoekinstelling van het zaagblad  
 Automatische ster/driehoek aanloop  
 850 - 1080 kg

<b>14-Z400X3</b>	<b>Z 400 X-3, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 15 200</b>
------------------	--	-----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z4GROEF	Vorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z5B1500	1500 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z4DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z400 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4COMFPACK	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400	€ 350
Z4COMFPACKD	Uitschuifbaar raam en indexsysteem voor afkorttafel Z400 met digitale uitlezing op flippers	€ 1 150
Z5COMFPACK	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem	€ 1 400
Z5COMFPACKD	Extra grote afkorttafel met uitschuifbare ramen, indexsysteem met digitale uitlezing op flippers	€ 2 200
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZXSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 220

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**Z 500**

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm

Max. Zaagbladdiameter 500 mm (niet inbegrepen)

Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum zaagdiameter 350 mm

Zaaghoogte 90°: 175 mm, zaaghoogte 45° 120 mm

3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min

Zaagbreedte 1380 mm

Grote oplegtafel (1505mm x 760mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen

Comfort pack op afkorttafel

uitschuifbaar raam met rol vooraan

uitschuifbaar raam zijdelings

hoekinstelling met aanslagen en lengtecompensatie

Manuele hoogteverstelling en schuinstelling van het zaagblad

Wegdraaibare overhangende zaagkap

Automatische ster/driehoek

890 - 1080 kg

<b>14-Z500</b>	<b>Z 500, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 9 350</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z5CE7KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagendhandvat	€ 450
Z5GROEF	Vorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z5DIGIZG	Digitale uitlezing op parallelgeleiderder	€ 450
Z5B1000	1000 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 120
Z5B1000D	1000 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 570
Z5B1525	1525 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z5B1525D	1525 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 670
Z5DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z500 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 130

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z 500 EL**

Formaatzaag

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm

Max. Zaagbladdiameter 500 mm (niet inbegrepen)

Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum zaagdiameter 350 mm

Zaaghoogte 90°: 175 mm, zaaghoogte 45° 120 mm

3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min

Zaagbreedte 1380 mm

Grote oplegtafel (1505mm x 760mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen

Comfort pack op afkorttafel

uitschuifbaar raam met rol vooraan

uitschuifbaar raam zijdelings

hoekinstelling met aanslagen en lengtecompensatie

Elektrische hoogteverstelling en schuinstelling van het zaagblad

Wegdraaibare overhangende zaagkap

Automatische ster/driehoek

890 - 1080 kg



Panel Saw

<b>14-Z500EL</b>	<b>Z 500 EL, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 10 500</b>
------------------	---	-----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z5CE7KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z5GROEF	Vorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z4DIGIPACK	Digi Pack Digitale uitlezing schuinverstelling zaagblad Digitale uitlezing hoogteverstelling zaagblad	€ 900
Z5DIGIZG	Digitale uitlezing op parallelgeleiderder	€ 450
Z5B1000	1000 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 120
Z5B1000D	1000 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 570
Z5B1525	1525 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z5B1525D	1525 mm zaagbreedte en digitale uitlezing	€ 670
Z5DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z500 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 130

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Z500 X-1**

Formaatzaag met gestuurde as

**Standaard**

Geanodiseerde zaagwagen 3200 mm  
 Max. Zaagbladdiameter 500 mm (niet inbegrepen)  
 Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum zaag diameter 350 mm  
 Zaaghoogte 90°: 175 mm, zaaghoogte 45° 120 mm  
 3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min  
 Zaagbreedte 1250 mm  
 Grote oplegtafel (1505mm x 760mm) met schuinstelbare aanslagbalk en graadaanduiding en twee wegklapbare aanslagen  
 Comfort pack op afkorttafel  
     uitschuifbaar raam met rol vooraan  
     uitschuifbaar raam zijdelings  
     hoekinstelling met aanslagen en lengtecompensatie  
 Wegdraaibare overhangende zaagkap  
 Bedieningspaneel op ooghoogte met touch screen bediening van de parallelgeleider  
 Gestuurde parallelgeleider  
 Electriche hoogteverstelling en schuinstelling van het zaagblad met digitale hoekuitlesing  
 Automatische ster/driehoek  
 890 - 1080 kg

**Paneelzaag**

<b>14-Z500X1</b>	<b>Z 500 X-1, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 14 000</b>
------------------	--	-----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagenhandvat	€ 450
Z5GROEF	Vorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z5B1500	1500 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z5DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z500 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steuntafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZXSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 220

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



**Z 500 X-3**

Formaatzaag met 3 gestuurde assen

**Standaard**

Gestuurde parallelgeleider

Gestuurde hoogte- en hoekinstelling van het zaagblad

Zaagbreedte 1270 mm

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Max. Zaagbladdiameter 500 mm (niet inbegrepen), zaaghoogte 90°: 175 mm, zaaghoogte 45° 122 mm

Bij gebruik van voorritser (niet meegeleverd) is de maximum diameter van de hoofdzaag 350 mm

3 snelheden op zaagblad: 3000/4000/5000 t/min

Automatische ster/driehoek

Comfort pack op afkorttafel

uitschuifbaar raam met rol vooraan

uitschuifbaar raam zijdelings

Indexeersysteem voor aanslagbalk

890 - 1080 kg

<b>14-Z500X3</b>	<b>Z 500 X-3, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6) Ritsermotor 1,3 kW (S6)</b>	<b>€ 16 750</b>
------------------	--	-----------------

**Opties**

Z5CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
Z4REMOTE	Extra start/stop knoppen in loopwagendhandvat	€ 450
Z5GROEF	Vorbereiding voor groevenfrees	€ 390
Z5B1500	1500 mm zaagbreedte met parallelaanslag	€ 220
Z5DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslag Z500 dwarsgeleider (2 stuks)	€ 800
Z4L2500	Zaaglengte 2500 mm	€ 100
Z4L3800	Zaaglengte 3800 mm	€ 300

**Accessoires**

Z4LEADER120	Snelregelbare voorritser "Leader"	€ 305
Z4STEUN	Extra steunafel	€ 125
Z4BA	Balkaanslag	€ 140
Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	€ 360
Z5MITRE	Dubbelzijdige verstekgeleider	€ 1 190

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**


VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VT103V VZ201V	Verpakking in kisten	€ 180
ZXSETUP	Machine volledig opgezet (verpakt op pallet)	€ 220

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



Extra steuntafel

Z series

**Z4STEUN**

**€ 125**




Extra steuntafel met aanslag en liniaal

Z series

**Z4BA**

**€ 140**



Extra grote afkorttafel

**Z5COMFPACK**

**€ 1 400**



Snelregelbare voorritser "Leader"

**Z4LEADER120 (E and Z)**

**€ 305**



Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

**Z4MITRE**

**€ 360**



Dubbelzijdige verstekgeleider

**Z5MITRE**

**€ 1 190**




Digitale uitlezing op aanslag dwarsgeleider

(2 stuks)

only Z 500 series

**Z5DIGIFL**

**€ 800**



Digitale uitlezing op parallelgeleider

Z400/Z500

**Z4DIGIZG1350**

**€ 450**

**E 45**

Tafelzaag

**Standaard**

Zaagblad 450 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 150 mm; 45°: 100 mm  
 Zaaglengte tussen zaagblad en parallelgeleider 1270 mm  
 Automatische ster/driehoek  
 625 kg



Tafelzaag

**14-9038**                      **E 45, Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)**                      **€ 5 700**

**Opties**

90DIGI                      Digitale uitlezing op parallelgeleider                      **€ 450**  
 90CE9.2KW230V                      Machine in 3 x 230V                      **€ 225**

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET                      Machine verpakt op pallet                      **€ 0**  
 VZ203V                      Verpakking in kist                      **€ 130**

**E 45**

Table saw with sliding table

**Standaard**

Tafelzaag met rolwagen 1510 x 510 mm  
 Zaagblad 450 mm (niet inbegrepen)  
 Zaaghoogte 90°: 150 mm; 45°: 100 mm  
 Zaaglengte tussen zaagblad en parallelgeleider 1270 mm  
 Automatische ster/driehoek  
 770 kg



**14-9138**                      **E 45, Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)**  
    **Met volledige tafelzaag 1510 x 510 mm**                      **€ 6 550**

**Opties**

90DIGI                      Digitale uitlezing op parallelgeleider                      **€ 450**  
 90CE9.2KW230V                      Machine in 3 x 230V                      **€ 225**

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET                      Machine verpakt op pallet                      **€ 0**  
 VJ202V                      Verpakking in kist                      **€ 130**

Machine geleverd zonder zaagblad

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**HX 260**

Combinatiemachine 5 bewerkingen

**Standaard**

Freesas 30mm, max dia gereedschap 180 mm  
 Freesas 3000/6000 t/min, mono 6000 t/min  
 Zaagblad diameter 250 mm (niet inbegrepen)  
 Max zaaghoogte 85 mm op 90°  
 Max zaaghoogte 55 mm op 45°  
 Geanodiseerde zaagwagen 1450 mm x 320 mm  
 Zaaglengte 1200 mm  
 Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 600 mm  
 Vlak-vandikte gedeelte 260 mm  
 Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem  
 Machine verpakt op pallet  
 485 kg



<b>14-2408</b>	<b>HX 260, Motoren 3 x 2,94 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 4 200</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

02CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
02CE2.94KW230V	Machine 3 X 230V	<b>€ 225</b>
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	<b>€ 175</b>
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	<b>€ 175</b>

**Accessoires**

02WIELSTEL	Wielset	<b>€ 165</b>
01BT	Langgatboor incl. houtklem	<b>€ 495</b>
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	<b>€ 495</b>
01PENNEKAP	Pennekap	<b>€ 215</b>
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	<b>€ 215</b>
01TAFELG	Gietijzeren wegklapbare steun voor aanvoerder	<b>€ 140</b>
01STEUN	Extra steunafel	<b>€ 125</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VX412V	Verpakking in kist	<b>€ 85</b>
--------	--------------------	-------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel. Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**HX 310 PRO**

Combinatiemachine 5 bewerkingen

**Standaard**

Freesas 30 mm, max dia gereedschap 180 mm

Freesas 3000/6000 t/min, mono 6000 t/min

Zaagblad diameter 250 mm (niet inbegrepen)

Max zaaghoogte 85 mm op 90°

Max zaaghoogte 55 mm op 45°

Geanodiseerde zaagwagen 1450 mm x 320 mm

Zaaglengte 1450 mm

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 655 mm

Gietijzeren tafelverlenging met wegklapbare steun voor het aandrijftoestel

Vlak-vandikte gedeelte 310 mm

Machine verpakt op pallet

539 kg



<b>14-0208</b>	<b>HX 310 PRO, Motoren 3 x 2,94 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 5 400</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

02CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
02CE2.94KW230V	Machine 3 X 230V	<b>€ 225</b>
01TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 250</b>
01TORS	Spiraalas	<b>€ 450</b>
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	<b>€ 175</b>
08T50	Freesas 50mm	<b>€ 200</b>
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	<b>€ 175</b>
02L2100	Zaaglengte 2100 mm	<b>€ 300</b>

**Accessoires**

02WIELSTEL	Wielset	<b>€ 165</b>
01BT	Langgatboor incl. houtklem	<b>€ 495</b>
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	<b>€ 495</b>
01PENNEKAP	Pennekap	<b>€ 215</b>
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	<b>€ 215</b>
01STEUN	Extra steunafel	<b>€ 125</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	<b>€ 130</b>
--------	--------------------	--------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NX 310 PRO**

Combinatiemachine 5 bewerkingen

**Standaard**

Freesas 30mm, max dia gereedschap 180 mm

Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min

Zaagblad diameter 315 mm zonder voorrits

Max zaaghoogte 90° 85 mm, (250), 107 mm (315)

Max zaaghoogte 45° 55 mm, (250), 70 mm (315)

Zaagwagen 1450 mm x 320 mm

Zaaglengte 1600 mm

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 900 mm

Vlak-vandikte gedeelte 310 mm

Gietijzeren tafelverlenging met wegklapbare steun voor het aandrijftoestel

Machine verpakt op pallet

550 kg



Combinatiemachines

<b>14-0112</b>	<b>NX 310 PRO, Motoren 3 x 3,7 kW /3x400V (S6)</b>	<b>€ 6 500</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

01D250R	Zaagblad diameter 250 mm met voorritser in plaats van zaagblad 315 m	<b>€ 200</b>
01CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
01CE3.7KW230V	Machine in 3 x 230V	<b>€ 225</b>
01TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 250</b>
01TORS	Spiraalas	<b>€ 450</b>
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	<b>€ 175</b>
08T50	Freesas 50mm	<b>€ 200</b>
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	<b>€ 175</b>
01L2000	Loopwagen met snijlengte 2000 mm	<b>€ 200</b>
01L2500	Loopwagen met snijlengte 2500 mm	<b>€ 300</b>

**Accessoires**

02WIELSTEL	Wielset	<b>€ 165</b>
01BT	Langgatboor incl. houtklem	<b>€ 495</b>
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	<b>€ 495</b>
01PENNEKAP	Pennekap	<b>€ 215</b>
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	<b>€ 215</b>
01STEUN	Extra steunafel	<b>€ 125</b>
SRB400	Rollokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VJ202V	Verpakking in kist	<b>€ 130</b>
--------	--------------------	--------------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NX 410 PRO**

Combinatiemachine 5 bewerkingen

**Standaard**

Freesas 30mm, max dia gereedschap 180 mm

Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min

Zaagblad diameter 315 mm, zonder voorritser

Max zaaghoogte 90° 85 mm, (250), 107 mm (315)

Max zaaghoogte 45° 55 mm, (250), 70 mm (315)

Zaaglengte 1600 mm

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 900 mm

Vlak-vandikte gedeelte 410 mm

Machine verpakt op pallet

640 kg



<b>14-1114</b>	<b>NX 410 PRO, Motoren 3 x 4,4 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 7 500</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

01D250R	Zaagblad diameter 250 mm met voorritser in plaats van zaagblad 315 mm	€ 200
11CEMONO230V	Machine in mono	€ 225
11CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
18TERSA	Tersa schaafas	€ 275
18TORS	Spiraalas	€ 580
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	€ 175
08T50	Freesas 50mm	€ 200
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	€ 175
01L2000	Loopwagen met snijlengte 2000 mm	€ 200
01L2500	Loopwagen met snijlengte 2500 mm	€ 300

**Accessoires**

02WIELSTEL	Wielset	€ 165
01BT	Langgatboor incl. houtklem	€ 495
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	€ 215
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	€ 495
01PENNEKAP	Pennekap	€ 215
01STEUN	Extra steuntafel	€ 125
SRB400	Rolbokje	€ 70

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VJ202V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NLX 310 PRO**

Combinatiemachine 5 bewerkingen

**Standaard**

Freesas 30mm, max dia gereedschap 180 mm

Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min

Vlak-vandikte gedeelte 310 mm

Zaagblad diameter 300 mm met voorrits

Max zaaghoogte 90° 100 mm, 45 ° 70 mm

zaaglengte 2500 mm

Zaagbreedte 900 mm, geleiding op ronde baar

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Machine verpakt op pallet

835 kg



<b>14-1214</b>	<b>NLX 310 PRO, Motoren 3 x 4,4 ,kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 8 200</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

12CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
01TERSA	Tersa schaafas	€ 250
01TORS	Spiraalas	€ 450
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	€ 175
08T50	Freesas 50mm	€ 200
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	€ 175
12TOPKAP	Zware topkap met repeteerfunctie	€ 1 000
57L2800	Zaaglengte 2800 mm	€ 220
57L3100	zaaglengte 3100 mm	€ 300
12DIGIZG	Digitale uitlezing op parallelgeleider	€ 450
12DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslagbalk	€ 460

**Accessoires**

01BT	Langgatboor incl. houtklem	€ 495
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	€ 495
01PENNEKAP	Pennekap	€ 215
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	€ 215
01STEUN	Extra steunafel	€ 125
SRB400	Rolbokje	€ 70

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VJ202V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



**NLX 410 PRO**

Combinatiemachine 5 bewerkingen

**Standaard**

Freesas 30 mm, max dia gereedschap 180 mm

Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min

Vlak-vandikte gedeelte 410 mm

Zaagblad diameter 300 mm met voorrits

Max zaaghoogte 90° 100 mm, 45 ° 70 mm

Zaaglengte 2500 mm

Zaagbreedte 900 mm, geleiding op ronde baar

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Machine verpakt op pallet

850 kg


**Combinatiemachines**

<b>14-1414</b>	<b>NLX 410 PRO, Motoren 3 x 4,4 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 9 200</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

12CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
18TERSA	Tersa schaafas	€ 275
18TORS	Spiraalas	€ 580
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	€ 175
08T50	Freesas 50mm	€ 200
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	€ 175
12TOPKAP	Zware topkap met repeteerfunctie	€ 1 000
57L2800	Zaaglengte 2800 mm	€ 220
57L3100	zaaglengte 3100 mm	€ 300
12DIGIZG	Digitale uitlezing op parallelgeleider	€ 450
12DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslagbalk	€ 460

**Accessoires**

01BT	Langgatboor incl. houtklem	€ 495
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	€ 495
01PENNEKAP	Pennekap	€ 215
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	€ 215
01STEUN	Extra steunafel	€ 125
SRB400	Rolbokje	€ 70

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VJ202V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**HX TZ**

Zaag-frees combinatie

**Standaard**

Freesas 30 mm, max dia gereedschap 180 mm

Freesas 3000/6000 t/min, mono 6000 t/min

Zaagblad diameter 250 mm

Max zaaghoogte 85 mm op 90°

Max zaaghoogte 55 mm op 45°

Geanodiseerde zaagwagen 1450 mm x 320 mm

Zaaglengte 1200 mm

Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 600 mm

Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem

Machine verpakt op pallet

340 kg



<b>14-3008</b>	<b>HX TZ, Motoren 2 x 2,94 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 3 200</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

30CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
--------------	-----------------	--------------

30CE2.94KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
----------------	------------------	--------------

**Accessoires**

01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	<b>€ 215</b>
--------------	-------------------------------	--------------

02WIELSTEL	Wielset	<b>€ 165</b>
------------	---------	--------------

01TAFELG	Gietijzeren wegklapbare steun voor aanvoerder	<b>€ 140</b>
----------	---	--------------

SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>
--------	----------	-------------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VX412V	Verpakking in kist	<b>€ 85</b>
--------	--------------------	-------------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NX-TZ PRO**

Zaag-frees combinatie

**Standaard**

Freesas 30 mm, max dia gereedschap 180 mm  
 Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min  
 Zaagblad diameter 315 mm met voorrits  
 Max zaaghoogte 90° 85 mm (250), 107 mm (315)  
 Max zaaghoogte 45° 55 mm (250), 70 mm (315)  
 Zaagwagen 1450 mm x 320 mm  
 Zaaglengte 1600 mm  
 Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem  
 Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelgeleider 900 mm  
 Zaaggeleiding op ronde baar  
 Machine verpakt op pallet  
 395 kg



<b>14-3712</b>	<b>NX TZ PRO, Motoren 2 x 3,7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 5 300</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

01D250R	Zaagblad diameter 250 mm met voorritser in plaats van zaagblad 315 mm	<b>€ 200</b>
37CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
37CE3.7KW230V	Machine in 3 x 230V	<b>€ 225</b>
08T50	Freesas 50mm	<b>€ 200</b>
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	<b>€ 175</b>
01L2000	Loopwagen met snijlengte 2000 mm	<b>€ 200</b>
01L2500	Loopwagen met snijlengte 2500 mm	<b>€ 300</b>
35ZGE300MAN	Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelaanslag 1270mm	<b>€ 300</b>

**Accessoires**

02WIELSTEL	Wielset	<b>€ 165</b>
01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	<b>€ 495</b>
01PENNEKAP	Pennekap	<b>€ 215</b>
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	<b>€ 215</b>
01STEUN	Extra steuntafel	<b>€ 125</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	<b>€ 130</b>
--------	--------------------	--------------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NLX TZ PRO**

Zaag-frees combinatie

**Standaard**

Freesas 30 mm, max dia gereedschap 180 mm  
 Freesas 2900/4000/6000/7500 t/min  
 Zaagblad diameter 300 mm met voorrits  
 Gietijzeren verlenging frees/zaag met steun voor aandrijver  
 Max zaaghoogte 90° 100 mm, 45 ° 70 mm  
 Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem  
 Zaagbreedte 900 mm tussen zaagblad  
 Zaaglengte 2500 mm  
 Machine verpakt op pallet  
 400 kg (420 kg met optie zaagwagen 3100 mm)



<b>14-3514</b>	<b>NLX TZ PRO, Motoren 2 x 4,4 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 6 250</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

35CE4.4KW230V	Machine 3 x 230V	€ 225
12DIGIZG	Digitale uitlezing op parallelgeleider	€ 450
12DIGIFL	Digitale uitlezing op aanslagbalk	€ 460
08T50	Freesas 50mm	€ 200
12TOPKAP	Zware topkap met repeteerfunctie	€ 1 000
01KLOKTOP	Handwiel met uitleesklok voor hoogteregeling van de freesas	€ 175
57L2800	Zaaglengte 2800 mm	€ 220
57L3100	zaaglengte 3100 mm	€ 300
35ZGE300MAN	Zaagbreedte tussen zaagblad en parallelaanslag 1270mm	€ 300

**Accessoires**

01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	€ 495
01PENNEKAP	Pennekap	€ 215
01BOGENFREES	Bogenfreesbeveiliging freesas	€ 215
01STEUN	Extra steunafel	€ 125
SRB400	Rolbokje	€ 70

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Machine geleverd zonder voorritser

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



Handwiel met uitleesklok  
vandiktetafel

**01KLOK € 175**



Extra steunafel voor rolwaggen


**01STEUN € 125**



Handwiel met klok  
voor hoogteregeling freesas


**01KLOKTOP € 175**

Opties & accessoires  
combinatiemachines



Gietijzeren penneplaat  
geleverd zonder pennekap

**01PENNEPLAAT € 495**




Pennekap

**01PENNEKAP € 215**



Rondstang zaaggeleiding 1270 mm

**35ZGE300MAN € 300**




Heavy duty topkap

**12TOPKAP € 1 000**



Boortafel

**01BT € 495**



Bogenfreesbeveiliging

**01BOGENFREES € 215**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**T 120 TS**

Freesmachine

**Standaard**

Maximale afmeting onder de tafel 320x95 mm

Toerentallen: 3000/4500/6000/7000/10000 t/min

standaard vaste as 50 mm

Machine verpakt op pallet

Max diameter 260 mm

Automatische ster/driehoek

560 kg



Freesmachine

<b>14-6318</b>	<b>T 120 TS, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 5 200</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

60CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	<b>€ 225</b>
---------------	------------------------------	--------------

60CE7KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
-------------	------------------	--------------

60ALU	Aluminium geleiders voor de freeskap	<b>€ 175</b>
-------	--------------------------------------	--------------

60INT	Integraalaanslag Aigner 500 mm	<b>€ 950</b>
-------	--------------------------------	--------------

60WISSEL	Snelwisselbare freesas (1 as inclusief)	<b>€ 300</b>
----------	---	--------------

	Extra freesas (keuze: 30, 32, 40, 50, 1"1/4) per stuk	<b>€ 180</b>
--	---	--------------

62TSPAN	Spantanghouder ER32, optie 60WISSEL vereist	<b>€ 250</b>
---------	---	--------------

62SPANSET	Set spantangen (18 stuks 3-20 mm)	<b>€ 300</b>
-----------	-----------------------------------	--------------

64PRO	PRO pack	<b>€ 750</b>
-------	----------	--------------

	Siko tellers voor instelling ingangs-en uitgangseleider	
	Topkap beweegt op lineaire geleiding	
	Handwiel met klok voor hoogteaanwijzing van de freesas	
	Aansluiting aandrijver	

64COMF	Comfort pack	<b>€ 1 500</b>
--------	--------------	----------------

	PRO PACK +	
--	------------	--

	Hefarm om de hele topkap weg te draaien	
--	---	--

	Elektrisch op-en-neer van de freesas	
--	--------------------------------------	--

	Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas	
--	---	--

**Accessoires**

60BF	Bogenfreesaanslag	<b>€ 215</b>
------	-------------------	--------------

60PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat op loopwagen	<b>€ 895</b>
--------------	-------------------------------------	--------------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VT101V	Verpakking in kist	<b>€ 120</b>
--------	--------------------	--------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**T 120 TL**

FreesmACHINE met langere tafel

**Standaard**

Maximale afmeting onder de tafel 320x95 mm

Toerentallen: 3000/4500/6000/7000/10000 t/min

standaard vaste as 50 mm

Tafelverlenging links/rechts en uitschuifbare raamgeleider voor

Max diameter 260 mm

Machine verpakt op pallet

Automatische ster/driehoek schakeling

655 kg



FreesmACHINE

<b>14-6418</b>	<b>T 120 TL, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 5 950</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

60CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
---------------	------------------------------	-------

60CE7KW230V	Machine 3 x 230V	€ 225
-------------	------------------	-------

60ALU	Aluminium geleiders voor de freeskap	€ 175
-------	--------------------------------------	-------

60INT	Integraalaanslag Aigner 500 mm	€ 950
-------	--------------------------------	-------

60WISSEL	Snelwisselbare freesas (1 as inclusief)	€ 300
----------	---	-------

Extra freesas (keuze: 30, 32, 40, 50, 1"1/4) per stuk	€ 180
---	-------

62TSPAN	Spantanghouder ER32, optie 60WISSEL vereist	€ 250
---------	---	-------

62SPANSET	Set spantangen (18 stuks 3-20 mm)	€ 300
-----------	-----------------------------------	-------

64PRO	PRO pack	€ 750
-------	----------	-------

Siko tellers voor instelling ingangs-en uitgangsgleider	
Topkap beweegt op lineaire geleiding	
Handwiel met klok voor hoogteaanwijzing van de freesas	
Aansluiting aandrijver	

64COMF	Comfort pack	€ 1 500
--------	--------------	---------

PRO PACK +

Hefarm om de hele topkap weg te draaien

Elektrisch op-en-neer van de freesas

Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas

**Accessoires**

60BF	Bogenfreesaanslag	€ 215
------	-------------------	-------

60PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat op loopwagen	€ 895
--------------	-------------------------------------	-------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VT101V	Verpakking in kist	€ 120
--------	--------------------	-------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**T 120 TP**

Freemachine met penneplaat

**Standaard**

Maximale afmeting onder de tafel 320x95 mm

Toerentallen: 3000/4500/6000/7000/10000 t/min

standaard vaste as 50 mm

Tafelverlenging en een uitschuifbare raamgeleider vooraan,  
soepel verstelbare pennewagen

Machine verpakt op pallet

Max diameter 260 mm

Automatische ster/driehoek schakeling

1070 kg



Freemachine

**14-6518**                      **T 120 TP, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)**                      **€ 8 250**

**Opties**

60CE9.2KW400V              Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)                      **€ 225**

60CE7KW230V                Machine 3 x 230V                                      **€ 225**

60ALU                          Aluminium geleiders voor de freeskap                      **€ 175**

60INT                          Integraalaanslag Aigner 500 mm                      **€ 950**

60WISSEL                    Snelwisselbare freesas (1 as inclusief)                      **€ 300**

Extra freesas (keuze: 30, 32, 40, 50, 1"1/4) per stuk                      **€ 180**

64PRO                          PRO pack    **€ 750**

- Siko tellers voor instelling ingangs-en uitgangsgleider
- Topkap beweegt op lineaire geleiding
- Handwiel met klok voor hoogteaanwijzing van de freesas
- Aansluiting aandrijver

64COMF                        Comfort pack    **€ 1 500**

- PRO PACK +
- Hefarm om de hele topkap weg te draaien
  - Elektrisch op-en-neer van de freesas
  - Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas

**Accessoires**

60BF                            Bogenfreesaanslag                                      **€ 215**

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VT103V                        Verpakking in kist                                      **€ 130**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



**T 110i**

Freesmachine met kantelbare schacht

**Standaard**

Kantelbare as -5° to 45°

Afmetingen onder de tafel 258x60mm

3000/4500/6000/7000/10000 rpm

As naar keuze 30, 40 of 50 mm

Automatische ster/driehoek schakeling

Machine verpakt op pallet

530 kg



<b>14-6718</b>	<b>T 110i, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 6 900</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

67CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	<b>€ 225</b>
---------------	------------------------------	--------------

67CE7KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
-------------	------------------	--------------

60ALU	Aluminium geleiders voor de freeskap	<b>€ 175</b>
-------	--------------------------------------	--------------

60INT	Integraalaanslag Aigner 500 mm	<b>€ 950</b>
-------	--------------------------------	--------------

64PRO	PRO pack	<b>€ 750</b>
-------	----------	--------------

Siko tellers voor instelling ingangs-en uitgangsgeleider  
 Topkap beweegt op lineaire geleiding  
 Handwiel met klok voor hoogteaanwijzing van de freesas  
 Aansluiting aandrijver

67DIGI	Digi pack	<b>€ 1 750</b>
--------	-----------	----------------

**PRO PACK +**

Hefarm om de hele topkap weg te draaien  
 Elektrisch op-en-neer van de freesas  
 Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas  
 Digitale uitlezing schuinverstelling zaagblad

**Accessoires**

60BF	Bogenfreesaanslag	<b>€ 215</b>
------	-------------------	--------------

Z4MITRE	Schuinstelbare afkortgeleider met houtklem	<b>€ 360</b>
---------	--	--------------

01PENNEPLAAT	Gietijzeren penneplaat	<b>€ 495</b>
--------------	------------------------	--------------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**


VT101V	Verpakking in kist	<b>€ 120</b>
--------	--------------------	--------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling



Integraalaanslag Aigner 500 mm  
**60INT € 950**



Aluminium geleiders voor de freeskap  
**60ALU € 175**



**PRO pack freesmachine**

- Siko tellers voor instelling ingangs- en uitgangsgeleider
- Topkap beweegt op lineaire geleidingen
- Handwiel met klok voor hoogteaanduiding van de freesas
- Automatische ster/driehoek schakeling
- Aansluiting aandrijver

**64PRO € 750**



**Comfort pack freesmachine**

- PRO PACK +
- Hefarm om de hele topkap weg te draaien
- Elektrisch op-en-neer van de freesas
- Digitale uitlezing van de hoogte van de freesas


**64COMF Only T120 € 1 500**



**60PENNEPLAAT € 895**



Snelwisselbare freesas (1 as inclusief)  
Extra freesas (keuze: 30, 32, 40, 50, 1"1/4)  
**60WISSEL € 300**



**62TSPAN € 250**  
(only T120 TS/TL)

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**XSD 310**

Vlak- en vandikte bank

**Standaard**

Schaafas dia 70 mm; 3 messen

Geanodiseerde schaafeleiding 90°-45°

Schaaftafels 1400 x 310 mm


Max spaanafname 4 mm

Capaciteit vandikte 230 mm

Schaafeleiding 1300 x 150 mm

Machine verpakt op pallet

250 kg



Vlak- en vandikte bank

**14-2606**                      **XSD 310, Motor 2,94 kW / 3 x 400V (S6)**                      **€ 2 100**

**Opties**

26CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
26CE2.94KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
01TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 250</b>
01TORS	Spiraalas	<b>€ 450</b>
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	<b>€ 175</b>

**Accessoires**

01BT	Langgatboor incl. houtklem	<b>€ 495</b>
17WIELSTEL	Wielstel	<b>€ 165</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VX205V	Verpakking in kist	<b>€ 85</b>
--------	--------------------	-------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NXSD 310**

Vlak- en vandikte bank

**Standaard**

Schaafas dia 70 mm; 3 messen  
Geanodiseerde schaafoleiding 90°-45°  
Schaafafels 1400 x 310 mm  
Max spaanafname 4 mm  
Capaciteit vandikte 230 mm  
Schaafgeleiding 1300 x 150 mm  
Machine verpakt op pallet  
280 kg



Vlak- en vandikte bank

**14-1712**                      **NXSD 310, Motor 3,7 kW / 3 x 400V (S6)**                      **€ 2 450**

**Opties**

17CEMONO230V	Machine in mono	<b>€ 225</b>
17CE3.7KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
01TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 250</b>
01TORS	Spiraalas	<b>€ 450</b>
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	<b>€ 175</b>

**Accessoires**

01BT	Langgatboor incl. houtklem	<b>€ 495</b>
17WIELSTEL	Wielstel	<b>€ 165</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VX205V	Verpakking in kist	<b>€ 85</b>
--------	--------------------	-------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**NXSD 410**

Vlak- en vandikte bank

**Standaard**

Schaafas dia 70 mm; 3 messen  
 Geanodiseerde schaafeleiding 90°-45°  
 Schaaftafels 1800 x 410 mm  
 Max spaanafname 4 mm  
 Capaciteit vandikte 230 mm  
 Schaafeleiding 1500 x 150 mm  
 Machine verpakt op pallet  
 350 kg



Vlak- en vandikte bank

**14-1814**                      **NX SD 410, Motor 4,4 kW / 3 x 400V (S6)**                      **€ 3 300**

**Opties**

18CEMONO230V	Machine in single phase	<b>€ 225</b>
18CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	<b>€ 225</b>
18TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 275</b>
18TORS	Spiraalas	<b>€ 580</b>
01KLOK	Handwiel met uitleesklok vandikte	<b>€ 175</b>

**Accessoires**

01BT	Langgatboor incl. houtklem	<b>€ 495</b>
17WIELSTEL	Wielstel	<b>€ 165</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VX205V	Verpakking in kist	<b>€ 85</b>
--------	--------------------	-------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**SD 410**

Vlak- en vandikte bank

**Standaard**

Schaafbreedte 410 mm

Lengte schaaftafels 2000 mm

As dia 90 mm, 4 messen

Lengte vandiktetafel 860 mm x 410 mm

Vandikte capaciteit 250 mm

Voedingssnelheden 6 m/min

Schuininstelbare schaafaanslag, verstelbaar tussen 45° en 90°

Vandiktetafel elektrisch op en neer

Automatische ster/driehoek

Machine verpakt op pallet

615 kg


**Vlak- en vandikte**

<b>14-4414</b>	<b>SD 410, Motor 4,5 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 6 200</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

44CE7KW400V	Motor 7 kW /3 x 400V incl. automatic star-delta (S6)	<b>€ 225</b>
-------------	--	--------------

44CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	<b>€ 225</b>
---------------	---------------------	--------------

44TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 520</b>
---------	----------------	--------------

44TORS	Spiraalas	<b>€ 750</b>
--------	-----------	--------------

44ROL2	2 Rollen in de vandiktetafel	<b>€ 250</b>
--------	------------------------------	--------------

44COMF	Comfort pack Digitale maataflezing 2 doorvoersnelheden 6-12 m/min Verlengtafel aan de vandiktetafel Hulpaanslag voor het schaven van smalle werkstukken Knikbare schaaibeschermering	<b>€ 1 000</b>
--------	---	----------------

44SUVA	SUVAmatic schaafprotectie	<b>€ 1 500</b>
--------	---------------------------	----------------

**Accessoires**

44TAFEL	Gietijzeren tafolverlenging invoer- of uitvoertafel (360 mm)	<b>€ 285</b>
---------	--	--------------

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	<b>€ 130</b>
--------	--------------------	--------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**SD 510**

Vlak- en vandikte bank

**Standaard**

- Schaafbreedte 510 mm
- Fijne afstelling van de vandiktetafel met handwiel
- Lengte schaaftafels 2250 mm
- As dia 100 mm, 4 messen
- Lengte vandiktetafel 1050 mm x 510 mm
- Vandikte capaciteit 250 mm
- Mechanisch digitale uitlezing vandikte (teller SIKO)
- 2 doorvoersnelheden vandikte: 8 & 16 m/min
- Vandiktetafel elektrisch op en neer
- Machine verpakt op pallet
- Automatische ster/driehoek
- 900 kg (1000 kg met boortafel)



<b>14-4018</b>	<b>SD 510, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 7 950</b>
----------------	---	----------------

**Opties**

40CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
40CE7KW230V	Machine 3 x 230V	€ 225
40TERSA	Tersa schaafas	€ 550
40TORS	Spiraalas	€ 825
40ROL2	2 Rollen in de vandiktetafel	€ 300
40RUBROL	Rubberen uitvoerwals	€ 150
40COMF	Comfort Pack 4 voedingssnelheden 5/8/10/16 m/min Digitale aanduiding van de gebruikshoogte Hulpaanslag voor het schaven van smalle werkstukken Knikbare schaaftbeschermer	€ 1 250
40SUVA	SUVAmatic schaaftprotectie	€ 1 500

**Accessoires**

40BT	Langgatboorinrichting	€ 1 850
46TAFEL	Gietijzeren tafolverlenging invoer- of uitvoertafel (435 mm)	€ 285

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**D 510**

Vandikte bank

**Standaard**

Schaafbreedte 510 mm

Mechanisch digitale uitlezing vandikte (SIKO teller)

Fijne afstelling van de vandiktetafel met handwiel

As dia 100 mm, 4 messen

Lengte vandiktetafel 1050 mm x 510 mm

Vandikte capaciteit 250 mm

2 doorvoersnelheden vandikte: 8 &amp; 16 m/min

Vandiktetafel elektrisch op en neer

Automatische ster/driehoek

650 kg



Vandikte bank

<b>14-4218</b>	<b>D 510, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 6 100</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

42CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	€ 225
42CE7KW230V	Machine 3 x 230V	€ 255
40TERSA	Tersa schaafas	€ 550
40TORS	Spiraalas	€ 825
40ROL2	2 Rollen in de vandiktetafel	€ 300
40RUBROL	Rubberen uitvoerwals	€ 150
42COMF	Comfort Pack 4 voedingssnelheden 5/8/10/16 m/min Digitale aanduiding van de gebruikshoogte	€ 1 200

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VPALLET	Machine verpakt op pallet	€ 0
VX412VH	Verpakking in kist	€ 130

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



**D 630**

Vandikte bank

**Standaard**

Schaafbreedte 630 mm

As dia 120 mm, 4 messen

Vandiktetafel 1160x630 mm

Vandikte capaciteit 300 mm

Vandiktetafel elektrisch op en neer (2 snelheden)

Digitale aanduiding van de gebruikshoogte

Maximale afname 8 mm

Voedingssnelheden traploos regelbaar van 5 tot 22 m/min

Automatische ster/driehoek schakelaar

950 kg



Vandikte bank

<b>14-8138</b>	<b>D 630, Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 11 000</b>
----------------	--	-----------------

**Opties**

81CE14KW400V	Motor 14 kW / 3 x 400V (S6)	€ 250
81CE9.2KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
81TERSA	Tersa schaafas	€ 925
81TORS	Spiraalas	€ 1 120
81ROL2	2 rollen in de vandiktetafel	€ 350
81SEC	Gesectioneerde doorvoerwals	€ 625
81RUBROL	2 Rubberen uitvoerwalsen	€ 700

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VJ204V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**S 410**

Vlakbank

**Standaard**

Lengte schaaf tafels 2360 mm

As dia 90 mm, 4 messen

Maximum afname 4 mm

Schaafgeleiding verstelbaar 45°- 90°

Automatische ster/driehoek

Machine verpakt op pallet

475 kg



vlakbank

<b>14-4514</b>	<b>S 410, Motor 4,5 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 4 250</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

44CE7KW400V	Motor 7 kW /3 x 400V incl. automatic star-delta (S6)	€ 225
44CE4.4KW230V	Machine in 3 x 230V	€ 225
44TERSA	Tersa schaafas	€ 520
44TORS	Spiraalas	€ 750
45SUVA	SUVAmatic schaafprotectie	€ 1 500
46KLAP	Knikbare schaafbescherming	€ 150

**Accessoires**

44HULP	Hulpaanslag voor het schaven van smalle werkstukken	€ 145
44TAFEL	Gietijzeren tafelverlenging invoer- of uitvoertafel (360 mm)	€ 285

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	€ 130
--------	--------------------	-------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**J 510**

Vlakbank

**Standaard**

Lengte schaaf tafel 2705 mm

As dia 100 mm, 4 messen

Maximum afname 6 mm

Schaafgeleiding verstelbaar 45°- 90°

Automatische ster/driehoek schakelaar

Knikbare schaafbescherming

700 kg



Vlakbank

<b>14-4618</b>	<b>J 510, Motor 7 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 6 600</b>
----------------	--	----------------

**Opties**

40CE9.2KW400V	Motor 9,2 kW / 3 x 400V (S6)	<b>€ 225</b>
40CE7KW230V	Machine 3 x 230V	<b>€ 225</b>
46TERSA	Tersa schaafas	<b>€ 550</b>
46TORS	Spiraalas	<b>€ 825</b>
46SUVA	SUVAmatic schaafprotectie	<b>€ 1 500</b>

**Accessoires**

44HULP	Hulpaanslag voor het schaven van smalle werkstukken	<b>€ 145</b>
46TAFEL	Gietijzeren tafelverlenging invoer- of uitvoertafel (435 mm)	<b>€ 285</b>

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

VZ203V	Verpakking in kist	<b>€ 130</b>
--------	--------------------	--------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**Basis modellen**
**RAV 32**

3 aandrijfrollen diam 80 x 28 mm  
 4 snelheden: 5/6/8/11 m/min  
 Armlengte 700 mm  
 33kg


**Feeders**

<b>14-9929</b>	RAV 32 , Motor 188 W / 3 x 220V	€	<b>500</b>
<b>14-9930</b>	RAV 32 , Motor 188 W / 3 x 400V	€	<b>480</b>
<b>14-9931</b>	RAV 34, Motor 188 W / MONO	€	<b>490</b>

**Heavy duty feeders**
**RAV 34**

3 aandrijfrollen diam 120 x 60 mm  
 4 snelheden 4/8/11/22 m/min  
 Armlengte 1100 mm  
 27 + 34 kg



<b>14-9933</b>	RAV 48, Motor 750 W / 3 x 400V	€	<b>790</b>
----------------	--------------------------------	---	------------

**RAV 48**

4 aandrijfrollen diam 120 x 60 mm  
 8 snelheden: 3/4/6/8/10/13/20/26 m/min  
 Armlengte 1100 mm  
 32 + 34 kg



<b>14-9934</b>	RAV 48, Motor 750 W / 3 x 400V	€	<b>900</b>
<b>14-9935</b>	RAV 48, Motor 750 W / 3 x 220V	€	<b>920</b>

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

### DC1300

Stofzuiger

2500 m<sup>3</sup>/u

1 zak diameter 500 x 800 mm

920 x 580 x 580

50 kg



Stofzuigers

<b>14-9902</b>	DC1300, Stofzuiger 1,5 kW 3 x 400V	€	<b>320</b>
<b>14-9900</b>	DC1300, Stofzuiger 1,5 kW 220V	€	<b>330</b>

### DC2300

Stofzuiger

3900 m<sup>3</sup>/u

2 x zak diameter 500 x 800 mm

1170 x 560 x 570

64 kg



<b>14-9904</b>	DC2300, Stofzuiger 2,2 kW 3 x 400V	€	<b>460</b>
<b>14-9903</b>	DC2300, Stofzuiger 2,2 kW mono	€	<b>475</b>

SRB400

Rollbokje



€ **70**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

## LBM Series

### LBM

Langgatboor

#### Standaard

Tafeloppervlakte 600 x 300 mm

Boorbreedte 180 mm

Boordiepte 150 mm

Boorkopverstelling (hoogte) 145 mm

Boorkop met spantang met een capaciteit van 16 mm

Toerental 3000 TPM

Machine verpakt op pallet

150 kg



Langgatboor

<b>14-LBM</b>	<b>LBM, Motor 2,94 kW / 3 x 400V (S6)</b>	<b>€ 2 500</b>
---------------	---	----------------

#### Opties

LGCEMONO230V	Motor in mono 230V	<b>€ 125</b>
LGCE2.94KW230V	Machine in 3 x 230V	<b>€ 225</b>
62SPANSET	Set spantangen (18 stuks 3-20 mm)	<b>€ 300</b>

#### Accessoires

SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>
--------	----------	-------------

#### Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)

VX205V	Verpakking in kist	<b>€ 85</b>
--------	--------------------	-------------

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

**BM 3000**

CNC boormachine - Uitgerust met een boorkop met 4 werktuigposities en een zaagblad

**Standaard**

De machine wordt geleverd met volgende gereedschappen:

- Boor van 5 mm
- Frees 8 mm
- Boor van 20 mm
- Boor van 35 mm
- Groevenfrees van 3,5 mm

Draaital boren/frezen 5400 TPM

Draaital groevenfrees 3200 TPM

Verplaatsings snelheid 20 m/min

max/min diameter van de gaten die men kan boren : 3 mm – 35 mm

**Werkbereik**

Y as 920 mm

X as 3000 mm

Z as max 40 mm

A as 360°

(X) 300 x (Y) 120 x (Z) 12 mm

Minimum afmetingen werkstuk

De groevenfrees werkt volgens de X as

Centraal smeersysteem

Bediening via ingebouwde windows PC

Cad Cam software om de werkstukken te ontwerpen



Boormachines

**14-BM30**                      **BM 3000, Motor 1,3 kW (S6) / 3 x 400V**                      **€ 23 000**

**Opties**

BMCE230V                      Machine in 3 x 230V                      **€ 225**

BM001                      Extra sleutel voor bureausversie software                      **€ 1 000**

**Logistiek & diensten (nettoprijzen, geen korting)**

BMKIST                      Verpakking in niet stapelbare kist                      **€ 85**

BMINST                      Installatie + training door Robland ter plaatse (excl. Reiskosten), netto prijs                      **€ 900**

BMSMALL                      Klein onderhoud (excl reiskosten), netto prijs                      **€ 500**

BMMAJOR                      Groot onderhoud (excl reiskosten), netto prijs                      **€ 1 500**

BMTEL                      Jaarlijks contract telefonische ondersteuning, netto prijs                      **€ 750**

BMSERV                      Jaarlijks onderhoudscontract (excl reiskosten), netto prijs                      **€ 1 150**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**BM 21**

Halfautomatische boormachine

**Standaard**

Snelwisselbare boorkoppen ( 5 meegeleverd )

21 spindels

2 veiligheidsklemmen

Pneumatische verplaatsing voor horizontale/verticale positie van de boorgroep (45°)

Hoogteregeling van de boorgroep met mechanische digitale positiebepaling

Revolverkop met 6 aanslagen en automatische aanpassing van de boordiepte

Boorsnelheid kan aangepast worden door bediening vanop het controlepaneel

Stevige staalstructuur voor het kantelen van de boorgroep

Start/stop met een elektrisch pneumatisch circuit bediend door de voetpedaal

Aluminium profiel van 3000 mm, volle (X) 300 x (Y) 120 x (Z) 12 mm

Machine verpakt in kist

274 kg



Boormachines

<b>14-9950</b>	<b>BM 21, Motor 1,5 kW / 3 x 400V</b>	<b>€ 4 000</b>
<b>Opties</b>		
99CE	Beschermkap + afzuiging	<b>€ 250</b>
<b>Accessoires</b>		
99CH	Snelwisselbare boorkop (per stuk)	<b>€ 40</b>
SRB400	Rolbokje	<b>€ 70</b>

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018



**RMK 200**

manuele kantenverlijmer voor rechte en ronde werkstukken

**Standaard**

voltage 3x400V

min/Max dikte paneel 10-60mm

min/max dikte kantenband 0,4 - 3mm

doorvoersnelheid 3,5 en 7m/min

Persluchtdruk 7 bar

machine verpakt in kist

150 KG

**Uitrusting**

\* lijmbak

\* pneumatisch afkappen van de rol



Kantenverlijmer

**14-9949**

**RMK, Motor 3 kW / 3 x 400V**

**€ 4 300**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**ALPHA**

Kantenverlijmer met doorvoer

**Standaard**

Voltage 230 V mono

Min / Max dikte van het paneel 8-40 mm

Min / Max dikte kanten 0,4-2 mm

Minimum lengte paneel 120 mm

Minimum breedte paneel 75 mm

Snelheid aanvoer 5,5 m/min

Vereiste luchtdruk 6 bar

Machine verpakt op pallet

340 KG



Kantenverlijmer

**samenstelling:**

\* snelwisselbare lijmbak met elektronische thermostaat

\* aandrukrollen (2) waarvan 1 aangedreven

\* afkappen van de rol

\* op lengte afkappen met pneumatische guillotine

\* frezen boven-onder, met hoogfrequentiemotoren

**14-9969**

**ALPHA, Motor 2,33 kW**

**€ 8 200**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**ALPHA 475**

Kantenverlijmer met doorvoer

**Standaard**

Voltage 230 V mono

Min / Max dikte van het paneel 8-40 mm

Min / Max dikte kanten 0,4-2 mm

Minimum lengte paneel 120 mm

Minimum breedte paneel 75 mm

Snelheid aanvoer 5,5 m/min

Vereiste luchtdruk 6 bar

Machine verpakt op pallet

320 KG



Kantenverlijmer

**samenstelling:**

- \* voorfreesunit: 2 freesmotoren , 1 linksdraaiend en 1 rechtsdraaiend, eerste valt pneumatisch in
- \* snelwisselbare lijmbak met elektronische thermostaat
- \* aandrukrollen (2) waarvan 1 aangedreven
- \* afkappen van de rol
- \* op lengte afkappen met pneumatische guillotine
- \* frezen boven-onder, met hoogfrequentiemotoren
- \* top and bottom trimming with high frequency motors

14-9971

ALPHA 475, Motor 2,33 kW

€ 15 000

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**KM 500**

Kantenverlijmer met doorvoer

**Standaard**

Voltage 400 V

Min / Max dikte van het paneel 8-40 mm

Min / Max dikte kanten 0,4-2 mm

Minimum lengte paneel 120 mm

Minimum breedte paneel 75 mm

Snelheid aanvoer 5,5 m/min

Vereiste luchtdruk 6 bar

Machine verpakt op pallet

440 KG



Kantenverlijmer

**samenstelling:**

- \* snelwisselbare lijmbak met elektronische thermostaat
- \* aandrukrollen (2) waarvan 1 aangedreven
- \* afkappen van de rol
- \* zagen voor-achter, 1 motor met 2 zaagbladen
- \* frezen boven-onder, met hoogfrequentiemotoren
- \* uitschuifbare rol voor maximale ondersteuning van het paneel

**14-9960****KM 500, Motor 3,64 kW****€ 10 900**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**KM 550**

Kantenverlijmer met doorvoer + lijmschraper

**Standaard**

Voltage 400 V

Min / Max dikte van het paneel 8-40 mm

Min / Max dikte kanten 0,4-2 mm

Minimum lengte paneel 120 mm

Minimum breedte paneel 75 mm

Snelheid aanvoer 5,5 m/min

Vereiste luchtdruk 6 bar

Machine verpakt op pallet

440 KG



Kantenverlijmer

**samenstelling:**

- \* snelwisselbare lijmbak met elektronische thermostaat
- \* aandrukrollen (2) waarvan 1 aangedreven
- \* afkappen van de rol
- \* zagen voor-achter, 1 motor met 2 zaagbladen
- \* frezen boven-onder, met hoogfrequentiemotoren
- \* **lijmschraper met luchtdrukpuls voor reiniging**
- \* **uitschuifbare rol voor maximale ondersteuning van het paneel**

14-9962

KM 550, Motor 3,64 kW

**€ 12 000**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**KM 575**

Kantenverlijmer met doorvoer + voorfrezes + lijmschraper

**Standaard**

Voltage 400 V

Min / Max dikte van het paneel 8-40 mm

Min / Max dikte kanten 0,4-2 mm

Minimum lengte paneel 120 mm

Minimum breedte paneel 75 mm

Snelheid aanvoer 5,5 m/min

Vereiste luchtdruk 6 bar

Machine verpakt op pallet

470 KG



Kantenverlijmer

**samenstelling:**

\* voorfreesunit: 2 freesmotoren , 1 linksdraaiend en 1 rechtsdraaiend, eerste valt pneumatisch in

\* standaard uitgeruste frezen 30 mm

\* snelwisselbare lijmbak met elektronische thermostaat

\* aandrukrollen (2) waarvan 1 aangedreven

\* afkappen van de rol

\* zagen voor-achter, 1 motor met 2 zaagbladen

\* frezen boven-onder, met hoogfrequentiemotoren

\* **lijmschraper met luchtdrukpuls voor reiniging**\* **uitschuifbare rol voor maximale ondersteuning van het paneel**

14-9968

KM 575, Motor 5,87 kW

€ 18 000

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**KM 675**

Kantenverlijmer met doorvoer + voorfrezen + radiusschaper + lijmschraper

**Standaard**

Voltage 400 V

Min / Max dikte van het paneel 8-50 mm

Min / Max dikte kanten 0,4-3 mm

massieve strips via manuele invoer tot 5 mm

Minimum lengte paneel 120 mm

Minimum breedte paneel 75 mm

Snelheid aanvoer 8 m/min

Vereiste luchtdruk 6 bar

Machine verpakt op pallet

890 kg

**Kantenverlijmer****samenstelling:**

- \* voorfreesunit: 2 freesmotoren , 1 linksdraaiend en 1 rechtsdraaiend, eerste valt pneumatisch in
- \* standaard uitgeruste frezen 30 mm (maximale hoogte 60 mm)
- \* snelwisselbare lijmbak met elektronische thermostaat en quick melt
- \* aandrukrollen (3) waarvan 1 aangedreven
- \* afkappen van de rol
- \* zagen voor-achter, 1 motor met 2 zaagbladen
- \* frezen boven-onder, met hoogfrequentiemotoren
- \* radius schraper
- \* lijmschraper met luchtdrukpuls voor reiniging
- \* uitschuifbare rol voor maximale ondersteuning van het paneel

**14-9976****KM 675, Motor 6,67 kW****€ 21 400**

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.

Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018

**CRM 05**

Manuele hoekafronder voor PVC kantenmateriaal



**Kantenverlijmer**

14-9966

CRM 05, 220 V mono

€ 1 200

Hier vermelde prijzen van opties zijn enkel geldig bij bestelling gelijktijdig met de machine. Gelieve Robland te contacteren voor prijzen als onderdeel.  
Onder voorbehoud van wijzigingen zonder voorafgaande mededeling

CE NL - Robland - Publieksprijzen - exclusief BTW

2018